

Canon MFP Laser i-SENSYS MF463dw štampačskenerkopiriduplexLANwireless

Šifra: 59116
Kategorija proizvoda: stampac
Proizvođač: Canon

Cena: **55.328,00** din.



Opšte specifikacije

Tip uređaja
Monohromatski višenamenski laserski uređaj

Specifikacije štampe

Brzina štampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4
stranice u minuti (A5, položeno)Dvostrano: do 33,6 slika
u minuti (A4)

Dostupne funkcije
Štampanje, kopiranje i skeniranje

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Jezici štampača
UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3

Margine za štampu
5 mm - gore, dole, levo, desno10 mm - gore, dole, levo,
desno (koverta)

Napredne funkcije štampanja
Šifrovano bezbedno štampanjeBezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)Microsoft Universal
PrintiOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT
Business, dodatna komponenta Canon Print Service

Rezolu
Do 1.20

Vreme
Približn
Fontov
45 PCL
Režim
Da

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja
Jednostrano (A4): do 40 stranica u minutiDvostrano
(A4): do 33,6 slika u minuti

Vreme do prve kopije
Približno 6,1 s ili manje

Režimi kopiranja
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano),
tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije

Višestruko kopiranje
Do 999 kopija

Ostale funkcije
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje
lične karte

Rezolu
Do 600

Dvostra
Obostr

Umanji
25-400

Specifikacije skeniranja

Standardni tip
U boji

Rezolucija skeniranja
Optički: do 600 x 600 tpiPoboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina
Jednost
300 tpi
tpi)Dvo
300 tpi
tpi)Jedr

x 600 tpi)Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dubina skeniranja u boji
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse
256 niv

Kompatibilnost
TWAIN , WIA, ICA
Skeniranje u e-poštu
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
Skeniranje na USB memorijski uređaj
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
Skeniranje u informatički oblak
TIFF/JPEG/PDF/PNG

Maksim
216 m
Skenira
TIFF/J
Skenira
TIFF/J
iFAX
ITU-T.3

Rad sa medijima

Vrsta skenera
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 250 listovaVišenamensko ležište za 100 listovaADF sistem za 50 listova

Ulaz za
Kaseta

Maksimalni ulazni kapacitet papira
900 listova

Izlaz za
150 list

Tipovi medija
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta

Veličin
Kaseta
A6, B5,

Težine medija
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²ADF: 60 do 120 g/m²

OFFICE
prilago
355,6
Prilago
A6, B5,
maks:
OFFICE
indeks
prilago
355,6 r
prilago
355,6 r

Interfejs i softver

Tip interfejsa
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Kompatibilnost sa operativnim sistemima
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012Mac OS X verzija 10.13 i novijeLinux4

Mrežni
Štampa
Skenira
(TCP/IP
POP3 (U
Upravl
TLS1.3
SSL (H
Infrastr
(TKIP/A
WPA2-l

Softver i upravljanje štampačem
MF Scan Utility,Remote User Interface (RUI),Department ID Management,Toner Status Tool,iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostikeApplication Library

Opšte karakteristike

Preporučeni mesečni obim štampe
750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus
Maks. 80.000 stranica mesečno

Brzina
1.200 M

Memorija
1 GB

Skladiš
4 GB e

Kontrolna tabla
LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Dimenz
420 x 4

Prostor za instalaciju (Š x D x V)
689 x 1.081 x 824 mm

Težina

Približno 16,3 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 WU stanju pripravnosti: približno 8 WU režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Izvor n

220-24

Nivoi ja

Zvučni

nečujni

jednost